MOTOAZADA DTL9000

DUCATI



Incluye:





Ruedas Agrícolas

Juego de fresas

MOTOR

Potencia	Motor	Cilindraje	Tipo de combustible	Tipo de arranque	Capacidad de combustible
7Нр	4T - OHV	212cc	Gasolina	Retractil Manual	4.3L
Tipo de aceite	Capacidad de aceite	Filtro de aire			
20w50	0.6L	Triple filtración			

TRANSMISIÓN

Tipo	Velocidades	Embrague	Tipo de aceite	Capacidad de aceite
Engranajes directa	3 adelante 1 atras	Tensión de doble correa	15w40	0.6L

GENERAL

No cuchillas	Ancho de trabajo	Profundidad	Manillar	Medida Ilantas	Toma de fuerza	Presión de aire ruedas
32	60-80-100cm	15 a 32cm	Regulable en altura reversible	400 x 80mm	No	45 P.S.I





MOTOAZADA DTL9000

INFORMACIÓN ADICIONAL

	Dimensiones (L*An*Al)	Peso	Manufactura	Garantía			
139 x 65.4 x 97.5cm 85Kg		85Kg	Licencia Ducati, fabricación China	12 meses por defectos de fabricación, 3 meses por cuchillas			
	Accesorios incluidos						

Manual de usuario - kit de herramienta básico - 2 ruedas neumáticas para transporte - juego de cuchillas y barra control de profundidad.

DIMENSIONES EMBALAJE



IMPLEMENTOS ADICIONALES (La motoazada no incluye estos implementos)



Aporcador Arado fijo



Cultivador extensible



Cultivador extensible 5 brazos



Fresas de profundidad



Ruedas metálicas



Cortamaleza



Arado Japonés

