PLANTA ELÉCTRICA DGR5500ES







Tablero de control

GENERADOR

Potencia máxima	Potencia continua	Voltaje	Fases	Corriente	Frecuencia	Regulación	Tomas de conexión
6000W	5500W	110-220V	2	25Amp	60Hz	AVR	4 a 110V 1 a 220V

MOTOR

Potencia	Tipo de combustible	Depósito de combustible	Consumo combustible	Refrigeración	Tipo de aceite	Tipo de arranque	Capacidad de aceite
13Hp	Gasolina	30L	0.7g/h	Aire	20w50	Manual y eléctrico	1.2L

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensiones (L*An*Al)	Peso	Nivel de ruido	Protecciones	
69.5 x 53.5 x 57.5cm	83Kg	97Db	Sistema de alarma por baja presión de aceite y sobrecarga.	
Manufactura	Garantía	Accesorios incluidos		
Licencia Ducati, fabricación China.	12 meses o 500 horas	Manual de usuario - kit de herramienta básico llantas soporte y manija de transporte - 2 tomas110v - 1 toma 220V - batería y llave de encendido.		

*Dimensiones Embalaje



Certificaciones: RETIE, CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CE: UNE-EN 12601:2010; EN 55012:2007+A1; EN 6100-6-1:2007; EN-ISO 3744: 2010; ISO 8528-10:1998.



^{*}Esta equipo esta diseñado para uso de emergencia, no se recomienda para trabajo continuo. - *Las fotografías son ilustrativas.

^{*}Válidez de la oferta: 10 días hábiles